

HELPSHEET PROJEKT PRO '09

WEB-ZEITERFASSUNG

Die Web-Zeiterfassung ist nur in Verbindung mit einem ProjektPro-Server (auf Basis des FileMaker Server 9 oder höher) und einem WebServer möglich. Die WebZeiterfassung besteht aus den beiliegenden Dateien im Ordner 'PHP' welche vom WebServer gehostet werden müssen.

Die Aktivierung eines WebServers wird im Folgenden beispielhaft beschrieben. Zur detaillierten Installation des WebServers sprechen Sie bitte mit Ihrem Systemadministrator.

AKTIVIERUNG DES WEB-SERVERS - MAC OS X

1. Rufen Sie in den Systemeinstellungen den Bereich 'Sharing' auf.
2. Aktivieren Sie 'Web Sharing'.
3. Öffnen Sie auf der aktiven Festplatte (z. B. 'Macintosh HD') den Ordner 'Library/WebServer/Documents/' und löschen Sie ggf. die vorinstallierten Standarddateien.
4. Kopieren Sie den gesamten Inhalt des mitgelieferten Ordners 'PHP' in den Ordner 'Library/WebServer/Documents/'.
5. Stellen Sie sicher, dass alle Dateien im Ordner 'Library/WebServer/Documents/' die gleichen Rechte besitzen wie der Ordner 'Documents'. Dazu können Sie in den Informationen des 'Documents'-Ordners mit der Funktion 'Auf alle Unterobjekte anwenden...' die Rechte vererben.

AKTIVIERUNG DES WEB-SERVERS - WINDOWS XP

1. Öffnen Sie in der Systemsteuerung den Bereich 'Software'.
2. Wählen Sie 'Windows-Komponenten hinzufügen/entfernen'.
3. Markieren Sie 'Internet-Informationdienste (IIS)' und klicken dann auf 'weiter'.
4. Öffnen Sie den Ordner 'C:/Inetpub/wwwroot/' und löschen ggf. dessen Inhalt.
5. Kopieren Sie den gesamten Inhalt des mitgelieferten Ordners 'PHP' in den Ordner 'C:/Inetpub/wwwroot/'.

EINBINDEN DES WEB-SERVERS IN FILEMAKER SERVER 9

1. Starten Sie die Admin Console des FileMaker Server 9.
2. Bestätigen Sie ggfls. die Sicherheitswarnung und melden Sie sich anschließend mit Ihrem Admin-Benutzer an.
3. In der FileMaker Server-Übersicht klicken Sie auf 'Server-Einsatz bearbeiten'.
4. Folgen Sie dem Einsatzassistenten wie folgt und bestätigen Sie jeweils mit Weiter.
 - Ja, Web Publishing aktivieren
 - Markieren Sie 'PHP' und 'Ja, die von FileMaker Server unterstützte Version von PHP installieren (PHP 5)'
 - Einsatztyp: Einzelrechner
 - Web Server: Apache(MacOS) - IIS(Windows)
 - Am Ende bestätigen Sie die Einsatzübersicht mit Fertigstellen

Zum externen Aufruf über das Internet muss als Serveradresse der jeweilige Server, wie er aus dem Web zu erreichen ist, eingegeben werden. I. d. R. ist dazu lediglich der Router entsprechend zu konfigurieren. Sprechen Sie dazu mit Ihrem Systemadministrator.

