

HELPSHEET PROJEKT PRO '09 X

WEB ZEITERFASSUNG

Die WebZeiterfassung ist nur in Verbindung mit einem ProjektPro-Server (auf Basis des FileMaker Server 9 oder höher) und einem Web-Server möglich. Die WebZeiterfassung besteht aus den beiliegenden Dateien im Ordner 'PHP', welche vom Web-Server gehostet werden müssen.

Die Aktivierung eines Web-Servers wird im Folgenden beispielhaft beschrieben. Zur detaillierten Installation des Web-Servers sprechen Sie bitte mit Ihrem Systemadministrator.

AKTIVIERUNG DES WEB-SERVERS - MAC OS X

1. Rufen Sie in den Systemeinstellungen den Bereich 'Sharing' auf.
2. Aktivieren Sie 'Web Sharing'.
3. Öffnen Sie auf der aktiven Festplatte (z. B. 'Macintosh HD') den Ordner 'Library/WebServer/Documents/' und löschen Sie ggfls. die vorinstallierten Standarddateien.
4. Kopieren Sie den gesamten Inhalt des mitgelieferten Ordners 'PHP' in den Ordner 'Library/WebServer/Documents/'.
5. Stellen Sie sicher, dass alle Dateien im Ordner 'Library/WebServer/Documents/' die gleichen Rechte besitzen wie der Ordner 'Documents'. Dazu können Sie in den Informationen des 'Documents'-Ordners mit der Funktion 'Auf alle Unterobjekte anwenden...' die Rechte vererben.

AKTIVIERUNG DES WEB-SERVERS - WINDOWS

1. Öffnen Sie in der Systemsteuerung den Bereich 'Software'.
2. Wählen Sie 'Windows-Komponenten hinzufügen/entfernen'.
3. Markieren Sie 'Internet-Informationdienste (IIS)' und klicken dann auf 'weiter'.
4. Öffnen Sie den Ordner 'C:/Inetpub/wwwroot/' und löschen ggfls. dessen Inhalt.
5. Kopieren Sie den gesamten Inhalt des mitgelieferten Ordners 'PHP' in den Ordner 'C:/Inetpub/wwwroot/'.

EINBINDEN DES WEB-SERVERS IN FILEMAKER SERVER 9 BZW. 10

1. Starten Sie die Admin Console des FileMaker Server 9 bzw. 10.
2. Bestätigen Sie ggfls. die Sicherheitswarnung und melden Sie sich anschließend mit Ihrem Admin-Benutzer an.
3. In der FileMaker Server-Übersicht klicken Sie auf 'Server-Einsatz bearbeiten'.
4. Folgen Sie dem Einsatzassistenten wie folgt und bestätigen Sie jeweils mit Weiter.
 - Ja, Web Publishing aktivieren
 - Markieren Sie 'PHP' und 'Ja, die von FileMaker Server unterstützte Version von PHP installieren (PHP 5)'
 - Einsatztyp: Einzelrechner
 - Web-Server: Apache(MacOS) - IIS(Windows)
 - Am Ende bestätigen Sie die Einsatzübersicht mit 'Fertigstellen'

Zum externen Aufruf über das Internet muss als Serveradresse der jeweilige Server, wie er aus dem Web zu erreichen ist, eingegeben werden. I. d. R. ist dazu lediglich der Router entsprechend zu konfigurieren. Sprechen Sie dazu mit Ihrem Systemadministrator.

